

## REQUISIÇÃO DE COMPRAS:

1300 / 2026

Dotação Orçamentária: 03.01.01.17.5123001.2001.33903000 Ficha 22 - COMPRA DIRETA - Material de consumo (setor Controle)

Tipo de Requisição: Compra Direta

Data 13/04/2026

Destin. da Entrega: Almoxarifado Central - Vila Avai

Endereço: Rua Tangará, nº 540 - Vila Avai, Indaiatuba / SP - CEP 13333-230

Aplicação: 6002 CONTROLE DE QUALIDADE - ETA III

Natureza do Produto: AQUISIÇÃO - REAGENTES PARA LABORATÓRIO

Objeto / Justificativa: Aquisição de Material de Referência Certificado pelo iso 17034 de Turbidez 4000NTU, Cloro Residual Livre 1000mg/L e MRC solução padrão de pH 7,0, de forma emergencial, através de compra direta, utilizado pelo Laboratório de Águas do SAAE - Indaiatuba para a verificação e garantia da qualidade da água, cumprimento das legislações vigentes, manutenção da acreditação da Norma ISO 17025.

OBS: Itens fracassados no PE 05/2026.

Previsão de Gasto no Exercício: 9.906,46

Forma de Entrega: conforme pedido

Item	Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Vi. Anterior
1	22.1174	500	ml	MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE CLORO RESIDUAL LIVRE 1000MG/L, COM CERTIFICADO DE ANALISE.  material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia, considerando a cota de utilizacao do reagente e ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml; devera ser entregue refrigerado de acordo com temperatura de armazenamento.	3.250,00
2	22.0721	500	ml	MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE FORMAZINA ESTABILIZADA PARA TURBIDEZ 4000 NTU, COM CERTIFICADO DE ANALISE.  material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia, considerando a cota de utilizacao do reagente e ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml	1.600,00
3	22.0599	4000	ml	MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE PH 7,00 COM CERTIFICADO DE ANALISE.  Material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia, considerando a cota de utilizacao do reagente e ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml obs: pedidos com 2 ou mais frascos, os lotes deverao ser diferentes. a incerteza expandida expressa no certificado esteja a 25 graus.	390,00

Declaramos para fins de atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa está contida no PPA 2026 a 2029 e LDO 2026, através da dotação ficha nº 22, Programa nº 3001, Atividade/Projeto nº 2001

Declaramos para efeito de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa não ocasiona impacto Financeiro/Orçamentário, por não se tratar de criação, expansão ou aperfeiçoamento governamental.



Gestor

Daiane Dias

Setor Controle de Qualidade

CRQ 04471705-4º RG

RECEBEMOS

17 ABR 2026

SAAE - COMPRAS

Diretor

João Binelli

Diretor de Depto. Tratamento/Manutenção/CQ  
CRQ IV 04561736  
SAAE - Indaiatuba